

## MERKMALE UND VORTEILE

### AXION GESICHTS+AugEN-DUSCHKOPF

Der patentierte AXION®-Duschkopf mit integrierter Durchflussregelung liefert einen zuverlässigen und normgerechten Wasserstrahl zur Spülung von Augen und Gesicht.

### AXION KÖRPERDUSCHE

Die hydrodynamisch gestaltete AXION-Düse der Körper-Notdusche liefert einen weichen und homogenen Strahl über die komplette Grundfläche für eine hocheffiziente Spülung des gesamten Körpers.

### HOHE QUALITÄT

Die Augendusche, der Duschkopf und die Ventilbaugruppe sind vormontiert und vollständig wasser- und druckgeprüft, um sicherzustellen, dass keine Leckagen vorhanden sind und sie einwandfrei funktionieren.

### ROBUSTE KONSTRUKTION

Diese Kombinations-Notdusche ist eine robuste Konstruktion mit 1 1/4" feuerverzinktem Stahlrohr und feuerverzinkten Fittings sowie einem pulverbeschichtetem Gusseisenflansch.

### GROSSES AUFFANGBECKEN

Das 28 cm große runde Becken aus Edelstahl 304 ist resistent gegen Beschädigungen durch Sonneneinstrahlung, Laugen, Salzlösungen und die meisten Säuren.

## OPTIONEN

- Fußbedienungseinheit SP220 für die freihändige Bedienung der Augenspülung.
- Alarmsystem 9001.230V.DPDT mit gelbem Blinklicht und Alarmhorn mit 90 db.
- Edelstahlabdeckung Modell 9102 schützt den AXION-Augenspülkopf und das Becken.
- Der Sichtschutzvorhang Modell 9037 bietet Privatsphäre in der Dusche beim Entfernen kontaminierter Kleidung.
- Zahlreiche Lösungen für die Versorgung mit lauwarmem Wasser

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.haws.ch](http://www.haws.ch) oder telefonisch unter + 41 (0) 34 420 60 00.



## SPEZIFIKATIONEN

Das Modell 8300 AXION, eine Kombinationsdusche und Augen-/Gesichtsspülung mit einem runden Auffangbecken aus Edelstahl (28 cm) und einen AXION® MSR Augen-/Gesichtsspülkopf mit umgekehrter, gerichteter laminarer Strömung, die Zero Vertical Velocity™ erreicht

### Technische Daten


- Volumenstrom Körperdusche: 76 Liter/Minute
- Volumenstrom Augendusche: 14 Liter/Minute
- Abmessungen (H x B x T): 2363 x 351 x 902 mm
- Wasserzulauf: G 1 1/4" / Wasserablauf: G 1 1/4"

### Merkmale

- Vormontiert und vollständig wasser- und druckgeprüft
- Erhöhte Sicherheit durch AXION Gesichts- und Augenwaschkopf, AXION Körperdusche und integrierte Durchflusskontrolle
- Korrosionsbeständiges 28 cm grosses Becken aus rostfreiem Stahl
- Robuster 28 cm grosser Duschkopf aus grünem ABS-Kunststoff
- Zuverlässige offenbleibende Kugelventile aus verchromtem Messing mit Kugel und Spindel aus Edelstahl
- 1 1/4" feuerverzinktes Stahlrohr und Fitting
- Vielfältige Optionen zur Anpassung an Anforderungen vor Ort


## ANWENDUNG

Die kombinierte Notdusche **8300 AXION** von Haws® besteht aus einer Körper-Notdusche mit ABS-Kunststoffkopf und einer Augendusche mit Edelstahlbecken. Sie ist die optimale Lösung für viele industrielle Anwendungen und entspricht den Normen EN 15154-1, EN 15154-2 und ANSI Z358.1. Die Augendusche wird durch eine Druckplatte aktiviert und liefert zuverlässig einen sanften Wasserstrahl zum gleichzeitigen Spülen von Augen und Gesicht. Die AXION-Düse der Körperdusche wird durch eine Zugstange aktiviert und liefert einen weichen und homogenen Strahl über die gesamte Grundfläche. Das einzigartige AXION-System vermeidet die meisten Probleme, die andere Systeme haben, um sicher Erste Hilfe zu gewährleisten.



Axion body shower (ABS)  
 Body shower activated by pull rod  
 Axion eye/face wash with dust cover (ABS)  
 Bowl (SS)

G 1 1/4" Water inlet female  
 Safety sign  
 Piping galv. steel  
 G 1 1/4" Waste water female




A-A (1 : 10)

THESE DIMENSIONS MAY VARY +/- 12,7mm (1/2")



B	sheets added to drawing		17.01.2017	busi
A	updated		17.01.2017	busi
REV	DESCRIPTION	ECN NO.	DATE	BY

CATEGORY		MATERIAL		TITLE	
				8300 Axion	
		SURFACE		SPECIFICATION	
		APPROVALS		Combination Shower	
		MODELLED		PART NO.	
		DRAWN		10004736	
		REVISED			
CHECKED		WEIGHT (kg)		SIZE	
SCALE 1:20		General tolerances ISO 2768-mK		A4	
T +41 (0)34 420 60 00 F +41 (0)34 420 60 01 BACHWEG 3 CH3401 BURGENDORF SWITZERLAND www.haws.ch info@haws.ch		APPROVALS ruje 17.09.2010 ruje 17.09.2010 busi 17.01.2017 tara 20.09.2022		DOCUMENT NO. 0012396	
THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.		SHEET 1 OF 2		REV. B	

# PARTS BREAKDOWN



ITEM	PART No.	DESCRIPTION
1	SP829	Axion Shower Head
2	SP260	Valve Assembly
3	SP200	Pull Rod
4	SP65	Axion Eye/Face Wash Head
5	SP225	Valve Assembly
6	SP185	Stripe Tape
7	SP178	Shower Sign
8	SP90	Bowl
9	SP170	Test Tag
10	SP509	Strainer
11	SP75	Floor Flange
12	SP37.5	Flow Control
13	SP9091	Dust Cover
14	VRKEWSTR	Repair Kit for SP509



B	sheets added to drawing			17.01.2017	busi
A	updated			17.01.2017	busi
REV	DESCRIPTION	ECN NO.	DATE	BY	
REVISIONS					
CATEGORY		MATERIAL		TITLE	
		SURFACE		WEIGHT (kg)	
		APPROVALS		DATE	
		MODELLED		17.09.2010	
		DRAWN		17.09.2010	
		REVISED		17.01.2017	
CHECKED		20.09.2022		PART NO.	
SCALE 1:20				10004736	
General tolerances ISO 2768-mK		SHEET 2 OF 2		SIZE	DOCUMENT NO.
				A4	0012396
					REV.
					B

THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.

T +41 (0)34 420 60 00  
F +41 (0)34 420 60 01

BACHWEG 3  
CH3401 BURGENDORF  
SWITZERLAND

www.haws.ch  
info@haws.ch