

MERKMALE UND VORTEILE

AXION GESICHTS+AugEN-DUSCHKOPF

Der patentierte AXION®-Duschkopf mit integrierter Durchflussregelung liefert einen zuverlässigen und normgerechten Wasserstrahl zur Spülung von Augen und Gesicht.

AXION KÖRPERDUSCHE

Die hydrodynamisch gestaltete AXION-Düse der Körper-Notdusche liefert einen weichen und homogenen Strahl über die komplette Grundfläche für eine hocheffiziente Spülung des gesamten Körpers.

HOHE QUALITÄT

Die Augendusche, der Duschkopf und die Ventilbaugruppe sind vormontiert und vollständig wasser- und druckgeprüft, um sicherzustellen, dass keine Leckagen vorhanden sind und sie einwandfrei funktionieren.

ROBUSTE KONSTRUKTION

Diese Kombinations-Notdusche ist eine robuste Konstruktion mit 1 1/4" feuerverzinktem Stahlrohr und feuerverzinkten Fittings sowie einem pulverbeschichtetem Gusseisenflansch.

GROSSES AUFFANGBECKEN

Das 28 cm große runde Becken aus grünem ABS-Kunststoff ist resistent gegen Laugen

OPTIONEN

- Fußbedienungseinheit SP220 für die freihändige Bedienung der Augenspülung.
- Alarmsystem 9001.230V.DPDT mit gelbem Blinklicht und Alarmhorn mit 90 db.
- Edelstahlabdeckung Modell 9102 schützt den AXION-Augenspülkopf und das Becken.
- Der Sichtschutzvorhang Modell 9037 bietet Privatsphäre in der Dusche beim Entfernen kontaminierter Kleidung.
- Zahlreiche Lösungen für die Versorgung mit lauwarmem Wasser

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.haws.ch oder telefonisch unter + 41 (0) 34 420 60 00.



SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten


- Volumenstrom Körperdusche: 76 Liter/Minute
- Volumenstrom Augendusche: 14 Liter/Minute
- Abmessungen (H x B x T): 2429 x 365 x 860 mm
- Wasserzulauf: G 1 1/4" / Wasserablauf: G 1 1/4"

Merkmale

- Vormontiert und vollständig wasser- und druckgeprüft
- Erhöhte Sicherheit durch AXION Gesichts- und Augenwaschkopf, Axion Körperdusche und integrierte Durchflusskontrolle
- Robuster 28 cm grosses Becken aus grünem ABS-Kunststoff
- Robuster 28 cm grosser Duschkopf aus grünem ABS-Kunststoff
- Zuverlässige offenbleibende Kugelventile aus verchromtem Messing mit Kugel und Spindel aus Edelstahl
- 1 1/4" feuerverzinktes Stahlrohr und Fittinge
- Vielfältige Optionen zur Anpassung an die Anforderungen vor Ort

ANWENDUNG

Die kombinierte Notdusche **8320 AXION** von Haws® besteht aus einer Körper-Notdusche mit ABS-Kunststoffkopf und einer Augendusche mit Becken aus ABS-Kunststoff. Sie ist die optimale Lösung für viele industrielle Anwendungen und entspricht den Normen EN 15154-1, EN 15154-2 und ANSI Z358.1. Die Augendusche wird durch eine Druckplatte aktiviert und liefert zuverlässig einen sanften Wasserstrahl zum gleichzeitigen Spülen von Augen und Gesicht. Die AXION-Düse der Körperdusche wird durch eine Zugstange aktiviert und liefert einen weichen und homogenen Strahl über die gesamte Grundfläche. Das einzigartige AXION-System vermeidet die meisten Probleme, die andere Systeme haben, um sicher Erste Hilfe zu gewährleisten.




THESE DIMENSIONS MAY VARY +/- 12,7mm (1/2")

A	updated and actualized		03.01.2017	busi
REV	DESCRIPTION	ECN NO.	DATE	BY
REVISIONS				
CATEGORY	MATERIAL	TITLE		
ASSEMBLY DRAWING	-	8320Axion		
	SURFACE	WEIGHT (kg)	SPECIFICATION	
	-	18.36	Combination Shower and Eye/Face Wash	
	APPROVALS	DATE	-	
	MODELLED	29.02.2016	PART NO.	
	DRAWN	29.02.2016	10004820	
REVISED	03.01.2017	SIZE	DOCUMENT NO.	REV.
CHECKED	20.09.2022	A4	0017220	A
SCALE 1:20		SHEET 1 OF 2		
General tolerances ISO 2768-mK				



THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.

PARTS BREAKDOWN



X (1 : 5)

ITEM	PART No.	DESCRIPTION
1	SP829	Axion Shower Head
2	SP260	Valve Assembly
3	SP200	Pull Rod
4	SP65	Axion Eye/Face Wash Head
5	SP225	Valve Assembly
6	SP185	Stripe Tape
7	SP178	Shower Sign
8	SP93	Bowl
9	SP170	Test Tag
10	SP509	Strainer
11	SP75	Floor Flange
12	SP37.5	Flow Control
13	SP9091	Dust Cover
14	VRKEWSTR	Repair Kit for SP509



A	updated and actualized		03.01.2017	busi	
REV	DESCRIPTION	ECN NO.	DATE	BY	
REVISIONS					
CATEGORY ASSEMBLY DRAWING		MATERIAL -		TITLE 8320Axion	
		SURFACE	WEIGHT (kg)	SPECIFICATION Combination Shower and Eye/Face Wash	
		APPROVALS	DATE		
		MODELLED	29.02.2016	PART NO. 10004820	
		DRAWN	29.02.2016		
REVISED	03.01.2017	SIZE A4	DOCUMENT NO. 0017220	REV. A	
CHECKED	20.09.2022				
THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.		SCALE 1:20	 SHEET 2 OF 2		
General tolerances ISO 2768-mK					