

MERKMALE UND VORTEILE

HÖCHSTE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Die Komponenten aus rostfreiem Edelstahl vom Typ 304 machen diese Kombinations-Notdusche resistent gegen Beschädigungen durch Sonneneinstrahlung, Laugen, Salzlösungen und die meisten Säuren.

AXION GESICHTS+ AUGEN-DUSCHKOPF

Der patentierte AXION®-Duschkopf mit integrierter Durchflussregelung liefert einen zuverlässigen und normgerechten Wasserstrahl zur Spülung von Augen und Gesicht. Dieser einzigartige, zentrale AXION-Wasserstrahl vermeidet die meisten Probleme, die andere Systeme haben, um sicher Erste Hilfe zu gewährleisten.

AXION KÖRPERDUSCHE

Die hydrodynamisch gestaltete AXION-Düse der Körper-Notdusche liefert einen weichen und homogenen Strahl über die komplette Grundfläche für eine hocheffiziente Spülung des gesamten Körpers.

HOHE QUALITÄT

Die Augendusche, der Duschkopf und die Ventilbaugruppe sind vormontiert und vollständig wasser- und druckgeprüft, um sicherzustellen, dass keine Leckagen vorhanden sind und sie einwandfrei funktionieren.

OPTIONEN

- Fußbedienungseinheit SP220SS aus Edelstahl für die freihändige Bedienung der Augenspülung.
- Alarmsystem 9001.230V.DPDT mit gelbem Blinklicht und Alarmhorn mit 90 db.
- Edelstahlabdeckung Modell 9102 schützt den AXION-Augenspülkopf und das Becken.
- Der Sichtschutzvorhang Modell 9037 bietet Privatsphäre in der Dusche beim Entfernen kontaminierter Kleidung.
- Zahlreiche Lösungen für die Versorgung mit lauwarmem Wasser

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.haws.ch oder telefonisch unter + 41 (0) 34 420 60 00.



SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten


- Volumenstrom Körperdusche: 76 Liter/Minute
- Volumenstrom Augendusche: 14 Liter/Minute
- Abmessungen (H x B x T): 2410 x 351 x 872 mm
- Wasserzulauf: G 1 1/4" / Wasserablauf: G 1 1/4"

Merkmale

- Vormontiert und vollständig wasser- und druckgeprüft
- Erhöhte Sicherheit durch AXION Gesichts- und Augenwaschkopf, Axion Körperdusche und integrierte Durchflusskontrolle
- Korrosionsbeständiger 28 cm grosser Duschkopf aus rostfreiem Stahl
- Zuverlässiges offenbleibendes Kugelventil aus rostfreiem Stahl Typ 304 mit Kugel und Spindel
- Sieb aus rostfreiem Stahl Typ 304 zur Verhinderung von Verschmutzungen
- 1 1/4" Stahlrohr und Fittings aus rostfreiem Stahl
- Gegossener Bodenflansch aus rostfreiem Stahl mit 23 cm Durchmesser
- Vielfältige Optionen zur Anpassung an Anforderungen vor Ort

ANWENDUNG

Die kombinierte Notdusche **8330 AXION** von Haws® AXION ist die optimale Lösung für industrielle Anwendungen bei denen hohe Korrosionsbeständigkeit gefordert ist. Sie entspricht den Normen EN 15154-2 und ANSI Z358.1. Alle Komponenten sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und machen diese fest freistehende Kombinations-Notdusche extrem korrosionsbeständig und sehr robust. Die Augendusche wird durch eine Druckplatte aktiviert und liefert zuverlässig einen sanften Wasserstrahl zum gleichzeitigen Spülen von Augen und Gesicht. Die AXION-Düse der Körperdusche wird durch eine Zugstange aktiviert und liefert einen weichen und homogenen Strahl über die gesamte Grundfläche. Das einzigartige AXION-System vermeidet die meisten Probleme, die andere Systeme haben, um sicher Erste Hilfe zu gewährleisten.






THESE DIMENSIONS MAY VARY +/- 12,7mm (1/2")

A	updated, drawings added			24.01.2017	busi
REV	DESCRIPTION	ECN NO.	DATE	BY	
REVISIONS					
CATEGORY ASSEMBLY DRAWING		MATERIAL 1.4301 (X5CrNi18-10)		TITLE 8330 AXION	
 <p>T +41 (0)34 420 60 00 F +41 (0)34 420 60 01</p> <p>BACHWEG 3 CH3401 BURGENDORF SWITZERLAND</p> <p>www.haws.ch info@haws.ch</p>		SURFACE		WEIGHT (kg) 22.74	
		APPROVALS		DATE	
		MODELLED RuJe		09.09.2015	
		DRAWN ruje		09.09.2015	
		REVISED busi		24.01.2017	
CHECKED tara		20.09.2022		PART NO. 10004884	
SCALE 1:20				SHEET 1 OF 2	
<p>THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.</p>		General tolerances ISO 2768-mK		SIZE A4	DOCUMENT NO. 0016885
				REV. A	

PARTS BREAKDOWN

ITEM	PART NU.	DESCRIPTION
1	SP829SS	Axion Shower Head
2	SP265	Valve Assembly
3	SP200	Pull Rod
4	SP65SS	Axion Eye/Face Wash Head
5	SP228	Valve Assembly
6	SP185	Stripe Tape
7	SP178	Shower Sign
8	SP90	Bowl
9	SP170	Test Tag
10	SP509SS	Strainer
11	SP75SS	Floor Flange
12	SP37.5	Flow Control
13	SP9091	Dust Cover
14	VRKEWSTRSS	Repair Kit for SP509SS



REV	DESCRIPTION	ECN NO.	DATE	BY
A	updated, drawings added		24.01.2017	busi
REVISIONS				
CATEGORY ASSEMBLY DRAWING		MATERIAL 1.4301 (X5CrNi18-10)		TITLE 8330 AXION
		SURFACE	WEIGHT (kg)	SPECIFICATION Combination Shower and Eye/Face Wash
		APPROVALS	DATE	
T +41 (0)34 420 60 00 F +41 (0)34 420 60 01 BACHWEG 3 CH3401 BURGDORF SWITZERLAND www.haws.ch info@haws.ch		MODELLED	09.09.2015	PART NO. 10004884
		DRAWN	09.09.2015	
THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.		REVISED	24.01.2017	SIZE DOCUMENT NO. A4 0016885
		CHECKED	20.09.2022	
SCALE 1:20		SHEET 2 OF 2		REV. A
General tolerances ISO 2768-mK				