

## MERKMALE UND VORTEILE

### AUFBAU

1-1/4" feuerverzinktes Stahlrohr und Fassungen zusammen mit pulverbeschichtetem gusseisernen Bodenflansch mit 23 cm Durchmesser bieten Korrosionsbeständigkeit in einem langlebigen Produkt.

### QUALITÄTSPRÜFUNG

Die Augen-/Gesichtsspülung und Ventilbaugruppe sind vorgefertigt und vollständig wasser- und druckgetestet, um sicherzustellen, dass keine Leckagen auftreten und die ordnungsgemäße Funktion gewährleistet ist, was letztendlich die Installationszeit reduziert.

### VENTILE

Augen-/Gesichtsspül- und Duschkugelhähne sind so konzipiert, dass die Spülung von Flüssigkeitsresten durch einfaches Ziehen eines Hebels oder Drücken einer Edelstahlmarkierung erfolgt.

### DUSCHKOPF

Der AXION<sup>®</sup> MSR-ABS-Kunststoffduschkopf verwendet ein hydrodynamisches Design, um eine gleichmäßige Verteilung des Wassers über die gesamte Durchflussfläche zu gewährleisten.

### SICHERHEIT

Das 20,3 x 27,3 cm große universelle Kombi-Notfallschild und der 53,3 cm lange selbstklebende, gut sichtbare Streifen in Sicherheitsgrün und Hellgelb machen das Gerät im Notfall leicht erkennbar. Testkarte zur Aufzeichnung der wöchentlichen Kontrollen hilft, die beste Arbeitsqualität des Geräts zu erhalten.

### AUGEN-/GESICHTSSPÜLUNG

Der AXION<sup>®</sup> MSR Augen-/Gesichtsspülkopf verwendet eine umgekehrte, gerichtete, laminare Strömung, um Verunreinigungen von der empfindlichen Nasenhöhle wegzuspülen.



## SPEZIFIKATIONEN

Das Modell 8317 AXION, eine Kombination aus Dusche und Augen-/Gesichtswasserspülung, umfasst den hydrodynamisch konstruierten AXION<sup>®</sup> MSR-Duschkopf aus grünem ABS-Kunststoff mit integrierter selbstregulierender 75,7 L -Durchflussregelung; der AXION MSR-Augen-/Gesichtsspülkopf verfügt über eine umgekehrte, gerichtete laminare Strömung, die Zero Vertical Velocity™ erreicht. Der Kopf wird von einem integrierten 14 L -Durchflussregler versorgt, und das Gerät verwendet verchromte Messing-Kugelhähne mit Offenhaltefunktion für Dusche und Augenspülung, ausgestattet mit Edelstahlkugel und -spindel. Das Gerät enthält außerdem einen pulverbeschichteten Gusseisen-Bodenflansch mit einem Durchmesser von 23 cm, ein Universalschild, selbstklebende, gut sichtbare grüne und hellgelbe Sicherheitsstreifen und eine 1-1/4" BSP-Versorgung.


## OPTIONEN

- Thermostatisches Mischventil: Das AXION<sup>®</sup>-Notfall-Temperierventil Modell 9201E mischt thermostatisch heißes und kaltes Wasser, um eine sichere Flüssigkeitsversorgung für Notduschen und Augenspülgeräte zu gewährleisten, mit einer Durchflussmenge von 117,3 l.
- Notalarmsystem: Modell 9001, 1-1/4" 120 VAC Notalarm- und Beleuchtungssystem. Summer und Blinklicht werden durch einen zweipoligen 1-1/4"-IPS-Durchflussschalter aktiviert.
- Entlüftungsventil mit Verbrühungsschutz: Modell SP157B, ausgereiftes Verbrühungsschutzventil.
- AXION<sup>®</sup> MSR-Duschkopf: Modell SP829SS, AXION<sup>®</sup> MSR-Edelstahl-Duschkopf mit integriertem Durchflussregler 75,7 l.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.haws.ch](http://www.haws.ch) oder telefonisch unter + 41 (0) 34 420 60 00.


## ANWENDUNG

Das Modell 8317 AXION, eine Kombination aus Dusche und Augen-/Gesichtswasserspülung, umfasst den hydrodynamisch konstruierten AXION<sup>®</sup> MSR-Duschkopf aus grünem ABS-Kunststoff mit integrierter selbstregulierender 75,7 L -Durchflussregelung; der AXION MSR-Augen-/Gesichtsspülkopf verfügt über eine umgekehrte, gerichtete laminare Strömung, die Zero Vertical Velocity™ erreicht. Der Kopf wird von einem integrierten 14 L -Durchflussregler versorgt, und das Gerät verwendet verchromte Messing-Kugelhähne mit Offenhaltefunktion für Dusche und Augenspülung, ausgestattet mit Edelstahlkugel und -spindel. Das Gerät enthält außerdem einen pulverbeschichteten Gusseisen-Bodenflansch mit einem Durchmesser von 23 cm, ein Universalschild, selbstklebende, gut sichtbare grüne und hellgelbe Sicherheitsstreifen und eine 1-1/4" BSP-Versorgung.



Gewicht: 17.6kg

DIESE DIMENSIONEN VARIIEREN +/- 12,7mm



FUSSFLANSCH ELEMENT

DATEN BLATT



T +41 (0)34 420 60 00 BACHWEG 3  
 F +41 (0)34 420 60 01 CH3401 BURGENDORF  
 SWITZERLAND www.haws.ch  
 info@haws.ch

TITLE  
**8317 Axion**  
 Kombination Dusche und Augendusche

APPROVALS	DATE
DRAWN Jeannine Ruf	19.07.2010
CHECKED Jeannine Ruf	19.07.2010
REVISED Jeannine Ruf	20.02.2012
PART NO.	
ECN NO.	


MATERIAL	
SIZE	A4
DRAW NO.	2080152/1
REV.	A

C2/D2	A	DESCRIPTION	ECN	DATE	BY
		1262776 und 1995 durch 1313996 ersetzt	0100	14.02.2012	RUJ
REVISIONS					


THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.

# ERSATZTEILLISTE

NR.	TEILE NR.	BEZEICHNUNG
1	SP829	Axion Duschkopf
2	SP260	Ventil Komplett
3	SP200	Zugstange
4	SP178	Signaltafel
5	SP75	Fussflansch
6	SP65	Axion Augen/Gesichtsduschkopf
7	SP238	Venti Komplett
8	SP170	Prüfetikette
9	SP185	Signalband
10	SP37.5	Durchfluss Kontrolle



SP65 AUGENDUSCHE AUFBAU



## ERSATZTEIL LISTE

BEI DER BESTELLUNG  
VON ERSATZTEILEN  
BITTE IHRE  
MODELL-NUMMER  
ANGEBEN!!



T +41 (0)34 420 60 00  
F +41 (0)34 420 60 01

BACHWEG 3  
CH3401 BURGENDORF  
SWITZERLAND

www.haws.ch  
info@haws.ch

TITLE  
**8317 Axion**  
Kombination Dusche und Augendusche

APPROVALS	DATE
DRAWN Jeannine Ruf	19.07.2010
CHECKED Jeannine Ruf	19.07.2010
REVISED Jeannine Ruf	20.02.2012
PART NO.	
ECN NO.	

MATERIAL

SIZE DRAW NO. **A4 2080152/1** REV. **A**

SCALE 1:15 SHEET 4 OF 4

C2/D2	A	DESCRIPTION	ECN	DATE	BY
		1262776 und 1995 durch 1313996 ersetzt	0100	14.02.2012	RUJ
REVISIONS					

THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.