

## MERKMALE UND VORTEILE

### AXION-DUSCHKOPF

Der patentierte AXION-Duschkopf mit integrierter Durchflussregelung liefert einen zuverlässigen und normgerechten Wasserstrahl zur Spülung von Augen und Gesicht.

### GROSSES AUFFANGBECKEN

Das 28 cm große runde Becken aus rostfreiem Stahl 1.4301 (AISI 304) ist resistent gegen Beschädigungen durch Sonneneinstrahlung, Laugen, Salzlösungen und die meisten Säuren.

### SICHERER EINSATZ

Das verchromte Messing-Wassersieb mit 50 x 50 Maschen verhindert, dass Schmutz in die Augendusche gelangen kann, so dass das Gerät immer optimal funktioniert. Das Sieb ist leicht zu warten.

### HOHE QUALITÄT

Die Augendusche und die Ventilbaugruppe sind vormontiert und vollständig wasser- und druckgeprüft, um sicherzustellen, dass keine Leckagen vorhanden sind und sie einwandfrei funktionieren.

### ROBUSTE KONSTRUKTION

Das Edelstahl-Becken, das feuerverzinkte 1 1/4"-Stahlrohr, die feuerverzinkten Fittinge und der pulverbeschichtete Gusseisenflansch machen diese Augendusche sehr robust.

## OPTIONEN

- Edelstahlabdeckung Modell 9102 schützt den AXION-Augenspülkopf und das Becken.
- Fußbedieneinheit SP220 für die freihändige Bedienung der Augenspülung.
- Näherungsschalter SP 165E für die Aktivierung eines externen Alarmsystems
- Zahlreiche Lösungen für die Versorgung mit lauwarmem Wasser

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.haws.ch](http://www.haws.ch) oder telefonisch unter + 41 (0) 34 420 60 00.



## SPEZIFIKATIONEN

### Technische Daten

- Volumenstrom: 14 Liter/Minute
- Abmessungen (H x B x T): 935 x 281 x 358 mm
- Wasserzulauf: 1/2" BSP
- Wasserablauf: 1-1/4" BSP

### Wichtige Merkmale





- **Best-Seller** – seit Jahren erfolgreich in der Industrie im Einsatz
- Vormontiert und vollständig wasser- und druckgeprüft
- AXION-Technologie mit integrierter Durchflusskontrolle für einen normkonformen Wasserstrahl
- Korrosionsbeständiges, 28 cm großes Becken aus rostfreiem Stahl 1.4301 (AISI 304)
- Entspricht den Normen [EN 15154](#) und ANSI Z358.1
- Vielfältige Optionen zur Anpassung an die Anforderungen vor Ort

### Bestellinformationen 7461 AXION

- Herkunftsland: Schweiz
- Artikelnummer: 10004486

## ANWENDUNG

Die freistehende Augendusche **7461 AXION** ist eine der meistverkauften Augenduschen von Haws und hat sich weltweit in anspruchsvollen Industrieumgebungen bewährt. Sie ist die ideale Lösung für die Chemie- und Pharmaindustrie, die Petrochemie, Wasseraufbereitungsanlagen sowie alle industriellen Anwendungen, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit erfordern.



Floor Flange Detail

Weight: 8,9kg (19,6lbs)

THESE DIMENSIONS MAY VARY +/- 12,7mm (1/2")

A	general update		18.02.2021	tara	
REV	DESCRIPTION	ECN NO.	DATE	BY	
REVISIONS					
CATEGORY		MATERIAL		TITLE	
		SURFACE		SPECIFICATION	
		WEIGHT (kg)			7461 Axion
		APPROVALS		DATE	Eye/Face wash
		MODELLED		DATE	Ø230mm x 140mm
		DRAWN		DATE	PART NO.
REVISED		DATE	10004486		
CHECKED		DATE	SIZE	DOCUMENT NO.	
SCALE 1:5		General tolerances ISO 2768-mK	A4	0020555	
SHEET 1 OF 2				REV. A	


THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.

T +41 (0)34 420 60 00  
F +41 (0)34 420 60 01

BACHWEG 3  
CH3401 BURGDORF  
SWITZERLAND


www.haws.ch  
info@haws.ch

# PARTS BREAKDOWN



SP65

ITEM	PART NU.	DESCRIPTION
1	SP65	Axion eye/face wash head
2	SP90	Bowl SS
3	SP509	Strainer
4	SP75	Floor flange
5	SP229	Valve assembly
6	SP175	Eye wash sign
7	SP170	Test tag
8	9091	Dust cover (ABS yellow)
9	SP185	Stripe tape
10	SP37.5	Flow control



A	general update		18.02.2021	tara
REV	DESCRIPTION	ECN NO.	DATE	BY
REVISIONS				
CATEGORY ASSEMBLY DRAWING		MATERIAL -		TITLE 7461 Axion
 <p>T +41 (0)34 420 60 00 F +41 (0)34 420 60 01</p> <p>BACHWEG 3 CH3401 BURG DORF SWITZERLAND</p> <p>www.haws.ch info@haws.ch</p>		SURFACE -		WEIGHT (kg) 0.16
		APPROVALS		DATE
		MODELLED RuJe		22.06.2015
		DRAWN		24.10.2012
REVISED tara		18.02.2021	PART NO. 10004486	
CHECKED tara		20.09.2022	SIZE A4	DOCUMENT NO. 0020555
SCALE 1:8.5		General tolerances ISO 2768-mK	SHEET 2 OF 2	REV. A

THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.