

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

### POMMEAU DE DOUCHE YEUX+VISAGE AXION

Le pommeau de douche breveté AXION<sup>®</sup> fournit de manière fiable un jet d'eau conforme aux normes pour le rinçage des yeux et du visage. Ce jet d'eau central unique d'AXION évite la plupart des problèmes rencontrés par les autres systèmes pour assurer en toute sécurité les premiers soins.

### DOUCHE CORPORELLE AXION

La buse hydrodynamique AXION de la douche corporelle d'urgence fournit un jet doux et homogène sur toute la surface de base pour un rinçage très efficace de tout le corps.

### HAUTE QUALITÉ

Le laveur d'yeux et l'ensemble de vannes sont pré-assemblés et entièrement testés à l'eau et à la pression afin de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite et qu'ils fonctionnent correctement.

### CONSTRUCTION ROBUSTE

Cette douche d'urgence combinée est de construction robuste avec un tube en acier galvanisé à chaud de 1 1/4", des raccords galvanisés à chaud et une bride en fonte revêtue par poudre.

### GRAND BAC DE RÉCUPÉRATION

La cuve ronde de 28 cm en acier inoxydable 304 résiste aux dommages causés par le soleil, les alcalis, les solutions salines et la plupart des acides.

## OPTIONS

- L'unité de manipulation au pied SP220 permettant d'utiliser le laveur d'yeux à les mains libres.
- Système d'alarme 9001.230V.DPDT avec lumière jaune clignotante et corne d'alarme de 90 db.
- Le couvercle en acier inoxydable modèle 9102 protège le pommeau de douche yeux AXION et le bassin.
- Le rideau de séparation visuelle modèle 9037 offre une intimité dans la douche lors du retrait des vêtements contaminés.
- De nombreuses solutions pour l'approvisionnement en eau tiède

Pour plus d'informations, visitez [www.haws.ch](http://www.haws.ch) ou appelez le + 41 (0) 34420 60 00.



## SPÉCIFICATIONS

### Spécifications techniques



- Débit d'eau douche d'urgence : 76 litres/minute
- Débit d'eau laveur d'yeux et de visage : 14 litres/minute
- Dimensions (H x L x P) : 2363 x 351 x 902 mm
- Alimentation : G 1 1/4" / Vidange : G 1 1/4"

### Caractéristiques

- Préassemblé et entièrement testé à l'eau et à la pression
- Sécurité augmentée grâce à la tête du laveur d'yeux/visage AXION, à la pomme douche corporelle AXION et au régulateur de débit intégré
- Cuvette de 28 cm en acier inoxydable, résistante à la corrosion
- Pomme de douche robuste de 28 cm en plastique ABS vert
- Vannes à boisseau fiables en laiton chromé avec bille et tige en inox, type « maintien à l'ouverture ».
- Nombreuses options pour adapter selon besoins sur site

## APPLICATIONS

La combiné douche / laveur d'yeux **8300 AXION** de Haws<sup>®</sup> se compose d'une douche corporelle avec pomme de douche en plastique ABS et d'un laveur d'yeux avec cuvette en acier inoxydable. Elle constitue la solution optimale dans le secteur industrie et est conforme aux normes EN 15154-1, EN 15154-2 et ANSI Z358.1. Le laveur d'yeux est activé par une palette à main et fournit de manière fiable un jet d'eau doux pour le rinçage simultané des yeux et du visage. La pomme AXION de la douche corporelle est activée par une tringle et fournit un jet doux et homogène sur toute la surface de base. Le système unique AXION évite la plupart des problèmes rencontrés par les autres systèmes pour assurer en toute sécurité les premiers soins.



Bride de Sol Détail




Poids: 20kg  
Les Dimension Peuvent Varier +/- 12,7mm

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>FEUILLE DE DONNÉES</b>  |  |  |  |
|  |  |   |  |
|  |  | BACHWEG 3<br>CH3401 BURGENDORF<br>SWITZERLAND   |  |
|  |  | www.haws.ch<br>info@haws.ch   |  |
| <b>TITLE</b><br>8300 Axion<br>Combiné Douche et Laveur d`Yeux  |  | <b>MATERIAL</b>   |  |
| <b>APPROVALS</b><br>DRAWN<br>Jeannine Ruf<br>CHECKED<br>Jeannine Ruf<br>REVISED<br>Jeannine Ruf<br>DRAW-NO.<br>ECN NO. |  | <b>DATE</b><br>15.09.2010<br>15.09.2010<br>21.10.2011                                 |  |
| <b>SIZE PART NO.</b><br>A4<br>2080162/2  |  | <b>REV.</b><br>SHEET 3 OF 4   |  |

| ZONE  | REV | DESCRIPTION | ECN | DATE | BY |
|---|-----|-------------|-----|------|----|
| REVISIONS   |     |             |     |      |    |
| THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION. |     |             |     |      |    |

# PRINCIPALES PIECES DE RECHANGE

| POS. | REFERENCE | DESCRIPTION                 |
|------|-----------|-----------------------------|
| 1    | SP829     | Axion pomme de douche       |
| 2    | SP65      | Axion tete de laveur d`yeux |
| 3    | SP90      | Cuvette                     |
| 4    | SP509     | Filtre                      |
| 5    | SP225     | Vanne complet               |
| 6    | SP220     | Pédale (en option)          |
| 7    | SP260     | Vanne complet               |
| 8    | SP185     | Bande de signalisation      |
| 9    | SP75      | Bride de sol                |
| 10   | SP178     | Panneau de signalisation    |
| 11   | SP200     | Tringle                     |
| 12   | SP170     | Carte pour test             |
| 13   | SP829B    | Cloche à douche             |
| 14   | VRKEWSTR  | Filtre de remplace          |
| 15   | SP37.5    | Controle de flux            |



**PRINCIPALES PIECES DE RECHANGE EN CAS DE COMMANDE PRÉCISEZ LES RÉFÉRENCES DU MODÈLE, SVP**



T +41 (0)34 420 60 00 CH3401 BURGENDORF SWITZERLAND www.haws.ch info@haws.ch

TITLE  
8300 Axion  
Combiné Douche et Laveur d`Yeux

| APPROVALS               | DATE       |
|-------------------------|------------|
| DRAWN<br>Jeannine Ruf   | 15.09.2010 |
| CHECKED<br>Jeannine Ruf | 15.09.2010 |
| REVISED<br>Jeannine Ruf | 21.10.2011 |
| DRAW-NO.                |            |
| ECN NO.                 |            |

|            |                               |      |
|------------|-------------------------------|------|
| MATERIAL   | SIZE PART NO.<br>A4 2080162/2 | REV. |
| SCALE 1:15 | SHEET 4 OF 4                  |      |

| ZONE      | REV | DESCRIPTION | ECN | DATE | BY |
|-----------|-----|-------------|-----|------|----|
| REVISIONS |     |             |     |      |    |

THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.